



FeBa

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF





FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.



Modern



Ganzglas



Andermatt S. 31 Bayrischzell S. 31 Bruneck S. 31

Klassisch



Ellmau S. 32 Ramsau S. 32 Dorf Tirol S. 32 St. Moritz S. 33 St. Johann S. 34 St. Anton S. 34

Nebeneingang



Hintertux S. 37 Flachau S. 37 Kufstein S. 37 Nesselwang S. 38 Adelboden S. 38

Standard Ausstattung Haustüren



Profilsystem FeBa NovoLife Haustüren



Falzfüllung 38 mm (2-fach Verglasung U_g 1,1 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)

5



Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 51 mm (3-fach-Verglasung U_g 0,7 W/m² K mit thermisch verbessertem Randverbund)



3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar)



Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; Höhe ≤ 20mm



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel



Aluminium Innendrücker ID 010



3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen



Griff EAS 600 mit schrägen Griffstützen



Ovale Profilzylinder-Rosette aus Edelstahl

O

F

⋄

+

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

E Außen flügelüberdeckend/Innen Falzfüllung

F Falzfüllung

⋄ Standard


+ optional

Nähere Erläuterung auf der Technik-Seite 42

Partenkirchen FE

Weinrot

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EAS 800 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Madras Pave
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal



Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal
- ✦ Seitenteil Satinato

Brixen FE

Basaltgrau

- ❖ Holzfurnier und Ziernuten außen, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASQ 600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato





Kempton

FE

Metalliceffekt

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato

Lenggries

FE

Golden Oak

- ❖ innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EAS 1200 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Mastercarre



Saas Fee

FE

Weiß

- ❖ außen Edelstahlapplikationen flächenbündig, Ziernuten und Edelstahlzierbügel, innen Glashalterahmen Edelstahl
- ✦ Griff EAFP 800 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato



gerade Stützen



schräge Stützen

24



Genf
FE

Weiß

- ❖ außen Ziernuten, innen Glshalterahmen
- ✦ Griff EAS 1400 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klaren Streifen



Basaltgrau

- ❖ außen Ziernuten, innen Glshalterahmen
- ✦ Griff EAS 1400 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Davos
FE

Anthrazit glatt

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glshalterahmen
- ✦ Griff EASQ 1350 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal






Sölden
FE

- Basaltgrau
- ❖ außen Ziernuten,
innen Glashalterahmen
- + Griff EAS 600 mit geraden Stützen
- + Glas Madras Pave

Villach
FE

- Anthrazit glatt
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig,
innen glatt
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen



Landeck
FE

- Anthrazit strukturiert
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig,
innen Glashalterahmen
- + Klarglas
- + Griff EAS 1600 mit geraden Stützen



Schliersee

FE

Anthrazit glatt

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen glatt
- ✦ Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen



Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen glatt
- ✦ Griff EASQ-S 1200 mit geraden Stützen



Kitzbüchel

FE

Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klarem Rand

Seefeld
FE

Basaltgrau

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glshalterahmen
- ✦ Griff EASF 1800 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato



Lugano
FE

Weinrot

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glshalterahmen
- ✦ Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato



Lech
FE

Weiß

- ✦ Griff EASQ 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klarem Rand, innen ohne Glshalterahmen

Luzern
FE

Basaltgrau

- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- ✦ Griff EAS 800 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal



13

Weiß

- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- ✦ Griff HASR 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen + Hausnummer



Bozen
FE

Metalliceffekt

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glshalterahmen
- ✦ Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- ✦ Glas zweistufig mattiert



Garmisch

FE

Signalgrau glatt

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- ✦ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign



Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- ✦ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Seitenteil passend zur Türfüllung

Berchtesgaden
FE

- Anthrazit glatt
- ❖ innen glatt
- ✦ Griff EASF 1800 mit geraden Stützen



15



Bludenz
FE

- Anthrazit strukturiert
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- ✦ Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas Satinato

Gaschurn FE

Weiß

- ❖ innen Glshalterahmen
- + Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Madras Uadi



Meran FE

Weinrot

- ❖ außen Edelstahlrahmen und Applikationen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- + Griff EASQ 1600 mit geraden Stützen
- + Glas Satinato



16

Metalliceffekt

- ❖ außen Edelstahlrahmen und Applikationen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- + Griff EASQ 1600 mit schrägen Stützen
- + Glas Satinato
- + Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign





Lausanne
FE

Basaltgrau

- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glashalterahmen Edelstahl
- ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klarem Rand



Zermatt
FE

Anthrazit strukturiert

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- ✚ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ✚ Edelstahl-Sockelleiste schmal





Basaltgrau

- ❖ außen Edelstahlapplikation erhaben, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen



Konstanz
FE

Signalgrau glatt

- ❖ außen Edelstahlapplikation erhaben, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASB 1300 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato

Mittenwald
FE

Mooreiche

- ❖ innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASN 1000 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas Satinato
- ✦ Seitenteil mattiert



Golden Oak


- ❖ innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASN 1000 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato



Obertauern
FE

- Signalgrau glatt
- ❖ innen Glshalterahmen
- ✚ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✚ Glas Madras Pave

20



Grindelwald
FE

- Nussbaum
- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glshalterahmen
- ❖ Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Barock

Zürich
FE

Weiß

- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- ❖ Klarglas



21



Pertisau
FE

Golden Oak

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glshalterahmen
- ✦ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste breit



Graz
FE

- Anthrazit strukturiert
- ❖ außen Edelstahl-Applikationen erhaben, innen ohne Glashalterahmen
- ❖ Klarglas
- ✦ Griff HASR 1600 mit geraden Stützen



- Anthrazit strukturiert
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato

Bern
FE

- Weiß
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Glas Satinato
- ✦ Edelstahl-Sockelleiste schmal
- ✦ Seitenteil mattiert mit Klarglas mittig



Feldkirchen

FE

Mahagoni

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- ❖ Griff EAS 400 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Satinato



Füssen

FE


Weiß

- ❖ außen Ziernuten, innen glatt
- ✚ Griff EASQ 1200 mit geraden Stützen
- ✚ Edelstahl-Sockelleiste breit
- ✚ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen



Weiß

- ❖ außen Ziernuten, innen glatt
- ✚ Griff EAFP 800 mit geraden Stützen
- ✚ Edelstahl-Sockelleiste schmal





Metallceffekt

- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✚ Griff EASF 1200 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas mattiert mit Klarglasdesign

Brienz
FE

Anthrazit glatt

- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✚ Griff EASF 1200 mit geraden Stützen
- ✚ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✚ Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign





Innsbruck
FE

Weiß

- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASQ 1350 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klaren Streifen

Basaltgrau

- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✦ Griff EASQ 1350 mit geraden Stützen
- ✦ Glas mattiert mit klaren Streifen
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen



Lindau
FE

Weiß

- ❖ außen Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ❖ Klarglas
- ✦ Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen

Kiefersfelden

FE

Golden Oak

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen flächenbündig, innen Glashalterahmen
- ❖ Klarglas
- ✚ Griff EAFP 1600 mit geraden Stützen



Schaffhausen

FE

Anthrazit glatt

- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig und Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✚ Griff EAS 800 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Satinato
- ✚ Edelstahl-Sockelleiste breit
- ✚ Seitenteil mattiert mit Klarglasdesign



Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Applikationen flächenbündig und Ziernuten, innen Glashalterahmen
- ✚ Griff HASF 1350 Holz-Wenge mit geraden Stützen
- ✚ Glas Satinato



Ruhpolding
FE

- Anthrazit glatt
- ❖ innen Glshalterahmen
- ✚ Griff EASF 1600 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Satinato



Klagenfurt
FE

- Weinrot
- ❖ außen Edelstahlrahmen erhaben, innen Glshalterahmen Edelstahl
- ✚ Griff EASF 1600 mit geraden Stützen
- ✚ Glas Satinato



Lauterbrunnen
FE

- Basaltgrau
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glshalterahmen
- ✚ Griff EASF 1800 mit geraden Stützen



Linz
FE

- Basaltgrau
- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen Ziernuten bei weiß, innen glatt bei farbig, ohne Glashalterahmen
- ❖ Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- ⊕ Glas mattiert mit klaren Streifen




Mayrhofen
FE

Weiß

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- ✦ Griff EAS 1800 mit geraden Stützen
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen und Name

Anthrazit strukturiert


- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- ✦ Griff EAS 1600 mit geraden Stützen



Bad Gastein
FE

Weinrot

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- ✦ Griff HASR 1600 Jatoba-Holz mit geraden Stützen



Anthrazit strukturiert

- ❖ außen Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- ✦ Griff EAS 1600 mit geraden Stützen
- ✦ Seitenteil mattiert mit klaren Streifen



Andermatt

Weiß

- F** ❖ Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahlapplikationen matt
- ❖ Glas VSG 6mm außen
- ❖ Griff EASF 1000 mit schrägen Stützen



Bayrischzell

Weinrot

- F** ❖ Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahlapplikationen poliert
- ❖ Glas VSG 6mm außen
- ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen



Bruneck

Basaltgrau

- F** ❖ Ganzglas-Design teilweise mattiert und innenliegenden Edelstahlapplikationen matt
- ❖ Glas VSG 6mm außen
- ❖ Griff EAS 1200 mit schrägen Stützen



Ellmau
F

- Weiß
- ❖ außen Proflierung, innen glatt
 - ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen



Dorf Tirol
F

- Nussbaum
- ❖ Ornamentrahmen und Kassetten einseitig
 - ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen

Ramsau
F

- Mahagoni
- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
 - ❖ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen





St. Moritz
FE

Weiß

- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
- ❖ Kassette außen
- ✦ Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign
- ✦ Seitenteile passend zur Türfüllung



Weiß

- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
- ❖ Kassette außen
- ✦ Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- ✦ Glas mattiert mit Klarglasdesign

St. Johann
FE

Weiß

- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
- ❖ Kassette außen
- ✚ Griff EA 614 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas Eisblume mit echter Bleiverglasung



St. Anton
FE

Weiß

- ❖ beidseitig Ornamentrahmen
- ❖ Kassette außen
- ✚ Griff EA 697 mit schrägen Stützen
- ✚ Glas mattiert mit klarem Rand





FeBa Kunststoff-Nebeneingangstüren ...

... und Kellertüren überzeugen durch Qualität, Sicherheit und Bedienkomfort

Standard Ausstattung Nebeneingangstüren

- ✓ Profilsystem FeBa NovoLife Haustüren
- ✓ Falzfüllung 24 mm (2-fach Verglasung $U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)
- ✓ Aluminium Außen- und Innendrucker
- ✓ 3 Stück zweiteilige Aufsatztürbänder (dreidimensional verstellbar)
- ✓ 5-fach Komfortverriegelung mit 4 Pilzkopfzapfen und Falle
- ✓ Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; Höhe $\leq 20 \text{ mm}$
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel

Optional erhältlich

- ✓ Sicherheitspakete (Metalleinlage, Sicherheitsglas 6 mm außen)
- ✓ Wärmeschutzpakete (Falzfüllung 36 mm, Glas $U_g 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)
- ✓ Sicherheitsbeschläge, Griff und Drückervarianten
- ✓ Foliierte farbige Ausführung in 10 Standardfarben
- ✓ nach außen öffnende Variante

36

I
N
F
O

Die Ausführungen unserer Türmodelle:

- F** Falzfüllung
- ❖ Standard
- ✚ optional

Nähere Erläuterung auf der Technik-Seite 42

Hintertux

F

Nussbaum

- ❖ Teilung 1/3 Glas,
2/3 beidseitig geschlossen glatt
- ❖ Drücker titanfarben
- ➕ Glas Satinato



Flachau

F

Weiß

- ❖ Drücker weiß
- ➕ Glas Barock



Kufstein

F

Weiß

- ❖ beidseitig geschlossen glatt
- ➕ Edelstahl-Sicherheitsgarnitur Knauf außen,
innen Drücker



Nesselwang

F

Mooreiche

- ❖ Teilung 1/2 Glas, 1/2 Profilierung außen, innen glatt,
- ❖ Drücker braun
- ➕ Glas Mastercarre



Adelboden

F

Weiß

- ❖ quer Profilierung außen, innen glatt
- ❖ Drücker weiß


Ornamentverglasung




Satinato



Barock



Chinchilla



Mastercarré

Schlossvarianten



Komfortverriegelung mit 4 Pilzkopfzapfen und Falle (im Standard)

Optional:



3-fach Sicherheitsverriegelung



Mechanische Automatikverriegelung mit oder ohne Tagesentriegelung (S.44-45)

Standarddrücker

Innendrücker
NID 100



weiß

Außendrücker
NAD 100



weiß

Optional

Außenhandhabe
(titan Abb.)



weiß, titan, silber, braun

flacher Außendrücker
(titan Abb.)



Sicherheitsgarnitur **SG 10**



Knauf/Innendrücker

Außen-/Innendrücker
Farben wie Knauf

Edelstahlstoßgriff mit
schrägen Stützen

EAS
400/600



EASQ
600



dazu Edelstahlrosette



39

Bandseitensicherung

Zusätzlicher Schutz gegen Aushebelversuche durch gegenläufige Rasterung




Aufschraubband


(nach innen öffnend)




Ornamentverglasungen



Masterpoint




Madras Pave




Chinchilla




Orna 504



Mastercarré



Madras Uadi



Satinato



Barock

Innendrücker

Aluminium Innendrücker
ID010



weiß

titan

silber

braun



ID 011

Sicherheitsgarnitur **SG 10**



Knauf/Innendrücker

Außen-/Innendrücker
Farben wie Knauf

Edelstahl Innendrücker



EID 617



EID 618



Außengriffe



EAS
400
600 (im Standard)
800



EAS
1000
1200
1400



EAS
1600
1800



EASN
600
1000



EASF
600
1000
1200
1600
1800



EASQ
600
1000
1350
1600
1800



EA/SA
1000
1200
1400
1600



EASB
1300



HASR
1600



HASF
1350



EASQ-S
1200
(Bildschirm innen
erhaben oder ein-
gelassen möglich)

EAFP
800 (integrierter
Fingerprint)
1600



EA 2008



EA 614

Die Technik

Türkonstruktionen



Innen Falzfüllung / Außen flügelüberdeckend (E)
1,0 W/m²K*



Falzfüllung (F)
1,1 W/m²K*

* U_d-Werte in Standardausführung = Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1200x2250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung, ohne Glas.

Farben

Farbauswahl gemäß FeBa-Farbfächer ab Stand 03.2021



Aufschraubband

Rollenband



Fingerklemmschutz

- selbstständig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Farben weiß/silber max.Länge 1925mm
- Für Kitas, Schulen, Seniorenheime und Kliniken



Sicherheitszylinder mit Karte



Bandseitensicherung

Zusätzlicher Schutz gegen Aushebelversuche durch gegenläufige Rasterung



Schutzrosette aus Edelstahl



SR 614 SR 613

Türstopper



Bodenmontage



Wandmontage

Elektronischer Türöffner

- Öffnen der Tür z.B. mittels Haussprechanlage
- Freigabe der Hauptschlossfalle erfolgt mittels mechanischer Arretierung
- einfache Umstellung durch Sperrschieber

Türschließer

Obentürschließer mit Gleitschiene mit oder ohne 90° Feststeller

- OTS 5000 GS
- OTS 5000 GS FS



Bei Einsatz eines Obentürschließers wird zusätzlich ein Band benötigt.

Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir mit Mehrpreis liefern. Haustüren mit Seitenteil werden je nach statischen Erfordernissen mit zusätzlicher Verstärkung auf dem Pfosten verschraubt geliefert. Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.

FeBa Sicherheitsverriegelung

Erhöhte Sicherheitsstufe bereits in der Standardausstattung!

Die 3-fach Sicherheitsverriegelung

Alle Haustüren erhalten bereits in der Grundausstattung eine erhöhte Sicherheitsverriegelung. Das 3-fach-Schwenriegelschloss ist mit zwei Stahlschwenriegeln ausgestattet, die einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung entgegenwirken. Die sich verjüngenden Schwenriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen in mehrere SILVERLINE Schließteile, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Die 3-fach Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet. Diese Mehrfachverriegelung kann durch verschiedene Optionen ergänzt werden.



Softlock-Falle

- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- leichtgängig



Schließbleiste

- edle Optik, da durchgehende Schließbleisten im Türrahmen
- Erhöhter Einbruchschutz durch gleichmäßige Kraftverteilung



Tresor-Bolzen

Die 17-fach Verriegelung mit durchgehender Schließbleiste

So sicher wie ein Safe – Tresorbolzen in Verbindung mit zwei doppelten Schwenriegel-Bolzen-Kombination sorgen für maximalen Einbruchschutz



5-fach Sicherheitsverriegelung

Durch 2 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken höchster Schutz für Sie und Ihre Familie.



FeBa Sicherheitsverriegelungen mit mehr Komfort

■ Mechanische Automatikverriegelung

Die Automatik-Mehrfachverriegelung verriegelt beim Schließen der Tür automatisch. Fallenbolzen und Schwenkhaken fahren bei Kontakt der Auslöser mit dem Rahmenteil in Verriegelungsposition.

Die Türe wird immer verriegelt ohne abzuschließen!

Kombinationen aus A-Öffner mit Tagesentriegelung und/oder Türöffnungssperre sind nicht möglich.

Schwenkhaken-Bolzenschloss



■ Die elektronische Motorverriegelung

Jetzt noch schneller und leiser.

Unser elektromechanisches Ver- und Entriegelungssystem. Es verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik. Dabei ist es mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar und ermöglicht so eine Vielzahl individueller Lösungen. Optional per Fernbedienung, Transponder, Fingerprint oder Keyless-System. Je nach Ausführung eignet es sich für den Einsatz in Privathäusern sowie in Gewerbe- oder Industrieobjekten.

Mit der elektronischen Motorverriegelung wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet.



Türöffnungssperre (TÖS)

Die Türöffnungssperre verhindert im verriegelnden Zustand, das Aufstoßen der Tür von außen. Das spaltbreite Öffnen der Tür ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor für Kinder und ältere alleinlebende Menschen.

Zudem kann der von innen aktivierte Sperrbügel durch den Schlüssel von außen deaktiviert werden.



Tagesentriegelung mit Rollenfalle

Mit der Tagesentriegelung, können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.



A-Öffner

Die selbstverriegelnden Mehrfachverriegelungen können optional mit einem Öffnungsmotor ausgestattet werden, welcher die Automatic-Fallenriegel nach einer Impulsfreigabe zurückfahren lässt. Außen kann ein beliebiges Zutrittskontrollsystem kombiniert werden. Aber auch mechanisch durch den Einsatz des Schlüssels im Schließzylinder lässt sich die Tür öffnen.

Das Verschlusssystem kann mittels Haustür-Sprechanlage bedient werden.



Transponder-Fernbedienung ■

Mit der Transponder-Version kann man bis zu 99 Zugriffsschlüssel ausgeben. Transponder-Systeme benötigen keine Batterie und bei Schlüsselverlust muss nur die Programmierung geändert werden.



Funk-Fernbedienung ■ ■

Die Fernbedienung kommuniziert per Funk mit der Steuerungselektronik. Der Vorteil der Funk-Fernbedienung ist die große Reichweite. Damit hat man die Türen des Hauses komfortabel im Griff.



Keyless-System ■ ■

Das elektronische Zutrittskontrollsystem bietet als benutzerfreundliche App-Lösung ein System, das Komfort und Sicherheit in der Anwendung verbindet. Das automatische Öffnen der Tür erfolgt über die Bluetooth-Funktion des autorisierten Mobiltelefon — oder alternativ mittels Code- Eingabe am Tastaturfeld. Die Verwaltung der angemeldeten Mobiltelefone und Türcodes funktioniert übersichtlich und mobil via Smartphone oder Tablet.



Fingerprint ■ ■

So einzigartig wie Ihr Fingerabdruck ist die neue Fingerprinterkennung. Sie ist auf bis zu 99 Speicherplätze ausgelegt, braucht keine separate Auswertelektronik und lässt sich mit geringem Verkabelungsaufwand installieren.

Optional: Mit komfortabler App zur Benutzer- und Systemverwaltung möglich.





Produktqualität | Kompetenz | Zuverlässigkeit



